

Koperskeuze-mogelijkheden

Project: Laakse Tuinen, Tuin 15 - 48 stadswoningen en appartementen te Amersfoort

Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Grote ruwbouw woonwensen

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
Indeling		
PL-0004A	<p>Samenvoegen slaapkamer 2 en 3</p> <p><i>Het samenvoegen van de slaapkamers 2 en 3 op de 1e verdieping. Hierdoor vervalt de scheidingswand tussen de beide ruimten. Deze optie is inclusief aanpassing van de elektrische en eventuele cv-installaties.</i></p> <p><i>Uitvoering conform woonwensentekening.</i></p> <p><i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67, m.u.v. 59, 65 en 66.</i></p>	€ 0,00

Overige installaties

ELP.001	<p>voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto</p> <p><i>Middels deze woonwens worden de volgende voorbereidingen meegenomen voor een elektrische laadpaal:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A. -Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast. -T.p.v. de opstelplaats voor de auto wordt een houten paaltje gerealiseerd. Op dit paaltje worden twee kabeldozen gemonteerd, waarin de elektra- en datakabel kunnen worden afgemonteerd. <p><i>-Bij keuze voor deze woonwens is het ten zeerste aan te raden om een laadpaal te kiezen met 'Dynamic Load Balancing functie', om overbelasting van het stroomnetwerk te voorkomen tijdens het opladen van de elektrische auto.</i></p> <p><i>-Deze woonwens is exclusief het leveren, monteren en aansluiten van laadpalen.</i></p> <p><i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52, 67, 68, 83, 84 en 99</i></p>	€ 2.800,00
----------------	--	-------------------

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
ELP.002	<p>voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto</p> <p><i>Middels deze woonwens worden de volgende voorbereidingen meegenomen voor een elektrische laadpaal:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A. -Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast. -T.p.v. de opstelplaats voor de auto wordt een houten paaltje gerealiseerd. Op dit paaltje worden twee kabeldozen gemonteerd, waarin de elektra- en datakabel kunnen worden afgemonteerd. <p><i>-Bij keuze voor deze woonwens is het ten zeerste aan te raden om een laadpaal te kiezen met 'Dynamic Load Balancing functie', om overbelasting van het stroomnetwerk te voorkomen tijdens het opladen van de elektrische auto.</i></p> <p><i>-Deze woonwens is exclusief het leveren, monteren en aansluiten van laadpalen.</i></p> <p><i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66</i></p>	€ 3.715,00
ELP.010	<p>voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto inclusief Laadpaal</p> <p><i>Deze woonwens is inclusief:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A. -Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast. -Het leveren en aanbrengen van een laadpaal (11KW) -RFID (toegang met laadpas) -Loadbalancing via P1 poort slimme meter en verlengmodule <p><i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52, 67, 68, 83, 84 en 99</i></p>	€ 6.660,00
ELP.011	<p>voorbereiding laadpunt t.b.v. elektrische auto inclusief Laadpaal</p> <p><i>Deze woonwens is inclusief:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> -Leveren en aanbrengen grondkabel vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. In de meterkast wordt deze voedingskabel aangesloten op de verdeelinrichting van de woning. De verdeelinrichting wordt uitgebreid met een aardlekautomaat 230V/3x16A. -Leveren en aanbrengen van een datakabel UTP cat.6e vanuit de meterkast naar de opstelplaats van de auto. Deze kabel wordt niet aangesloten in de meterkast. -Het leveren en aanbrengen van een laadpaal (11KW) -RFID (toegang met laadpas) -Loadbalancing via P1 poort slimme meter en verlengmodule <p><i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66</i></p>	€ 7.565,00

Uitstraling van de woning

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
T-AG5002.001	Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar dubbele openslaande deuren met 1 zijlicht <i>Het standaard achtergevelkozijn wordt voorzien van dubbele openslaande deuren en 1 zijlicht i.p.v. het standaard achtergevelkozijn. Vanuit binnen gezien is de linkerdeur de loopdeur en de rechter deur de passieve deur.</i> <i>Positie en uitvoering conform de woonwenskening.</i> <i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66</i>	€ 1.650,00
T-AG5003.001	Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar dubbele openslaande deuren met 2 zijlichten <i>Het standaard achtergevelkozijn wordt voorzien van dubbele openslaande deuren en 2 zijlichten i.p.v. het standaard achtergevelkozijn. Vanuit binnen gezien in de linkerdeur de loopdeur en de rechter deur de passieve deur.</i> <i>Positie en uitvoering conform de woonwenstekening.</i> <i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66</i>	€ 1.950,00
T-AG5004.001	Standaard achtergevelkozijn wijzigen naar schuifpui <i>In de achtergevel wordt een schuifpui geplaatst i.p.v. het standaard kozijn.</i> <i>De schuifpui is van binnen en van buiten te sluiten en te openen. De schuifpui wordt uitgevoerd in aluminium.</i> <i>Positie en uitvoering conform woonwenstekening.</i> <i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 53 t/m 66</i>	€ 1.550,00
Water aansluiting		
R.213	Aansluiting op riool ten behoeve van de condensdroger <i>Middels een T-stuk op de standaard riolaansluiting van de wasmachine wordt een extra riolaansluiting voor de condenswasdroger gemaakt.</i>	€ 65,00
T-205003	Schrobput onder de buitenkraan in de achtergevel <i>De schrobput wordt aangesloten op het vuilwater riool van de stadswoning. Het bovendeel wordt los geleverd. Op deze manier kan de hoogte van de put in eigen beheer na oplevering afgestemd worden op de hoogte van het straatwerk.</i> <i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67</i>	€ 700,00

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
205000	Buitenkraan in de voorgevel <i>Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse sleutel. De kraan wordt geplaatst op de voorgevel nabij de voordeur en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie. De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten / afgetapt te worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.</i> <i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67.</i>	€ 800,00
205007	Buitenkraan in de achtergevel <i>Het leveren en monteren van een vorstvrije buitenkraan met slangwartel 1/2 en losse sleutel. De kraan wordt geplaatst op de achtergevel nabij de achterdeur en wordt aangesloten op de koudwaterinstallatie. De kraan hoeft in de winterperiode niet afgesloten / afgetapt te worden. Wel moet een eventueel aangesloten tuinslang afgekoppeld worden.</i> <i>Bij bouwnummer 52 wordt de buitenkraan aan de rechterkant van het kozijn geplaatst en bij bouwnummer 67 aan de linkerkant (gezien vanaf buiten).</i> <i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67.</i>	€ 925,00

Indeling

PL-0004B	Samenvoegen slaapkamer <i>Middels deze optie kunt u ervoor kiezen om slaapkamer 1 en 2 en/of slaapkamer 3 en 4 samen te voegen. De gewenste indeling kunt u in overleg met uw kopersbegeider bespreken.</i> <i>Deze optie is alleen mogelijk bij bouwnummer 67.</i>	Prijs op aanvraag
-----------------	--	----------------------------------

Ruwbouw woonwensen

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
Elektra		
R.302	<p>Extra aardlekschakelaar in meterkast</p> <p><i>De meterkast is standaard voorzien van twee aardlekschakelaars. Per aardlekschakelaar kunnen 4 groepen worden aangesloten, dus maximaal kunnen 8 elektra groepen worden aangesloten. Indien, nadat het totale meerwerk geheel inzichtelijk is, blijkt dat er meer dan 8 elektra groepen benodigd zijn, dan is een extra aardlekschakelaar in de meterkast nodig. De installateur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de elektrische installatie van uw woning, om deze reden zullen wij de kosten van een extra aardlekschakelaar aan u doorberekenen.</i></p>	€ 330,00
R.315	<p>Afmonteren van een standaard leiding tbv CAI/UTP</p> <p><i>Het afmonteren van een standaard loze leiding ten behoeve van een: 0 TV-aansluiting (coaxkabel 75Ohm) afmontageplaat geschikt voor een CAI-stekker of 0 UTP (Cat.5 kabel), afmontageplaat geschikt voor een RJ45-connector. In de meterkast bevindt zich het losse uiteinde.</i></p> <p><i>Loze leiding aangeven op de verkooptekening. Als in een ruimte meerdere standaard loze leidingen aanwezig zijn dan graag aangeven welke loze leiding moet worden afgemonteerd.</i></p> <p><i>N.B.</i></p> <p><i>Voor het juist functioneren van de functies is slechts één bedrading mogelijk per loze leiding.</i></p> <p><i>Ziggo monteert de leiding in de woonkamer standaard al af.</i></p>	€ 155,00
R.317	<p>Extra CAI aansluiting in een ruimte.</p> <p><i>Aanbrengen van een extra leiding vanuit de meterkast bedraad en afgemonteerd ten behoeve van CAI. Hoogte circa 30 cm +vloer.</i></p> <p><i>Gemaatvoerde positie op de verkooptekening aangeven.</i></p> <p><i>N.B. Deze aansluiting wordt niet in de meterkast aangesloten. Bij twee of meer CAI-aansluitingen adviseren wij een CAI-versterker te laten aanbrengen.</i></p>	€ 280,00
R.319	<p>Extra UTP/ data aansluiting (RJ45) in een ruimte</p> <p><i>Aanbrengen en afmonteren van een extra leiding vanuit de meterkast ten behoeve van een UTP aansluiting. Deze data aansluiting is een UTP kabel CAT5 en wordt uitgevoerd met een RJ45 contactdoos. Hoogte op circa 30 cm +vloer.</i></p> <p><i>Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i></p>	€ 280,00
R.324	<p>Extra enkele wandcontactdoos in een ruimte</p> <p><i>Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos, op een hoogte van circa 30 cm +vloer.</i></p> <p><i>Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i></p>	€ 175,00

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
R-324B	Extra enkele wandcontactdoos in een verzwaarde kalkzandsteenwand <i>Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm +vloer in een ruimte. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i>	€ 255,00
R.325	Extra dubbele wandcontactdoos in de lichte scheidingswanden <i>Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm +vloer in een ruimte. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i>	€ 210,00
R.325B	Extra dubbele wandcontactdoos in een verzwaarde kalkzandsteenwand <i>Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een hoogte van circa 30 cm +vloer in een ruimte. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i>	€ 290,00
R.326	Enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos <i>Een enkele wandcontactdoos wijzigen naar dubbele wandcontactdoos. Gekozen wandcontactdoos aangeven op de verkooptekening.</i>	€ 80,00
R.327	Extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw) <i>Een extra dubbele wandcontactdoos in de meterkast (opbouw). Leidingwerk en doos in het zicht.</i>	€ 135,00
R.340	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar <i>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bestaande lichtschakelaar in een ruimte. Exclusief armatuur. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i> <i>NB: In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.</i>	€ 175,00
R.341	Extra plafondlichtpunt op nieuwe schakelaar <i>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een nieuwe lichtschakelaar in een ruimte. Exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Gemaatvoerde positie van beide aansluitingen aangeven op de verkooptekening.</i> <i>NB: In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.</i>	€ 310,00

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
R.342	<p>Bewegingssensor in plaats van schakelaar</p> <p><i>Het aanbrengen van een extra plafondlichtpunt aangesloten op een bewegingssensor in een ruimte. Exclusief armatuur. De bewegingssensor wordt op de standaard hoogte aangebracht. Uitvoering blijft ongewijzigd (inbouw blijft inbouw, opbouw blijft opbouw). In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i></p>	€ 250,00
R.343	<p>Verplaatsen van een standaard plafondlichtpunt</p> <p><i>Het standaard plafondlichtpunt wordt verplaatst naar de door u gewenste positie. De schakelaar blijft gehandhaafd op de standaard positie. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i></p> <p>NB: <i>In verband met leidingen en wapening in de vloer houden wij een marge aan van ca. 20 cm ten opzichte van de op tekening aangegeven plaats.</i></p>	€ 95,00
R.348	<p>Een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar</p> <p><i>Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar, exclusief armatuur. Aantal en plaats door u aan te geven op de verkooptekening.</i></p> <p>NB: <i>Wilt u het door u te plaatsen wandlichtpunt kunnen dimmen, dan verwijzen wij u naar woonwens R.358.</i></p>	€ 175,00
R.349	<p>Een wandlichtpunt op een nieuwe schakelaar</p> <p><i>Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte enkelpolige schakelaar, exclusief armatuur. De schakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Aantal en plaats door u aan te geven op de verkooptekening.</i></p> <p>NB <i>Wilt u de door u te plaatsen spots kunnen dimmen dan verwijzen wij u naar woonwens R.358.</i></p>	€ 310,00
R.352	<p>Wisselschakeling voor bestaand lichtpunt</p> <p><i>Een bestaand lichtpunt uitvoeren met een zogenaamde wisselschakeling, zodat het lichtpunt vanuit twee posities te bedienen is. De bestaande lichtschakelaar wordt gewijzigd in een wisselschakelaar. De extra wisselschakelaar wordt op de standaard hoogte aangebracht. Positie nieuwe schakelaar en de keuze van de bestaande schakelaar aangeven op de verkooptekening.</i></p>	€ 215,00

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
R.358	<p>Upgrade 1 schakelaar naar dimmer</p> <p><i>Op een door u gewenste positie wordt een LED draai dimmer gemonteerd op de positie van en in plaats van de standaard lichtschakelaar (wisselschakelaar mogelijk, één kant te dimmen). Dimmers worden altijd in één enkele doos uitgevoerd (één dimmer per inbouwdoos).</i></p> <p><i>N.B.:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - De dimmers zijn geschikt voor LED en halogeen met een nominaal vermogen van 2 tot 100 W/VA - Naast de leddimmer moet ook het armatuur geschikt zijn voor dimmen. - Kiest u een ledarmatuur welke is voorzien van een leddriver dan dient deze leddriver een dimbare uitvoering te zijn. 	€ 250,00
R.360	<p>Verplaatsen elektraonderdeel in de woning</p> <p><i>Het verplaatsen van een standaard elektrapunt, zoals een wandcontactdoos, een loze leiding, een aansluitpunt CAI, een aansluitpunt TEL, een schakelaar (niet gecombineerd met een wandcontactdoos) naar een andere positie binnen dezelfde ruimte. Alleen in lichte scheidingswanden.</i></p> <p><i>Aantal verplaatsingen en gewijzigde posities met maatvoering aangeven op de verkooptekening.</i></p> <p><i>M.u.v. het verplaatsen van een plafondlichtpunt, zie hiervoor woonwens R343.</i></p>	€ 80,00
R.375	<p>Enkele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten</p> <p><i>Het aanbrengen van een enkele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i></p>	€ 250,00
R.377	<p>Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten</p> <p><i>Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel. Hoogte 90 cm t.o.v. het maaiveld. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i></p>	€ 275,00
R.378	<p>Dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos buiten met schakelaar</p> <p><i>Het aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de buitengevel voorzien van een schakelaar. De schakelaar bevindt zich aan de binnenzijde van de woning nabij de schakelaar van het buitenlichtpunt. Hoogte 90 cm t.o.v. het maaiveld. De wandcontactdoos wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. In geval van een andere materialisatie, wordt de wandcontactdoos uitgevoerd in opbouw. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i></p> <p><i>Deze woonwens is mogelijk bij de volgende bouwnummers: 52 t/m 67.</i></p>	€ 385,00

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
R.379	Extra buitenlichtpunt op nieuwe schakelaar <i>Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een nieuwe schakelaar. De schakelaar bevindt zich in de woonkamer nabij de schakelaar van het bestaande buitenlichtpunt. Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i>	€ 310,00
R.380	Extra buitenlichtpunt op de gevel op bestaande schakelaar <i>Aanbrengen van een (extra) buitenlichtpunt op een bestaande schakelaar. Exclusief armatuur. Hoogte is gelijk aan de hoogte van het standaard buitenlichtpunt. Het lichtpunt wordt ingebouwd indien de buitengevel bestaat uit metselwerk. Bij afwijkende materialisatie van de buitengevel, m.u.v. glaspanelen, zal het buitenlichtpunt in opbouw worden uitgevoerd. Gemaatvoerde positie aangeven op de verkooptekening.</i>	€ 190,00
T-R.325	twee lichtschakelaars opdelen <i>Van één gecombineerde lichtschakelaar twee losse schakelaars maken.</i>	€ 95,00

Showroom offertes

K-K00	Coördinatiekosten t.b.v. keukenleidingschema andere keukenleverancier <i>Extra kosten voor het controleren, corrigeren en coördineren van het leidingschema keuken van een andere keukenleverancier dan Eigenhuis Keukens. Deze woonwens is exclusief extra installatie in de keuken. De verrekening hiervan vindt u bij bovenstaande woonwens.</i>	€ 250,00
R.800	Keukenleidingwerk standaard <i>In de koop-/aanneemsom van uw stadswoning/appartement is geen standaard keuken opgenomen. In de keukenruimte wordt wel een afgedopte keukeninstallatie aangebracht. Met de opdracht voor deze woonwens kiest u voor het afgedopt opleveren van de standaard keukeninstallatie. Het leidingwerk wordt op de standaard locatie (conform 0-tekening/verkooptekening) aangebracht. Koud- en warmwaterleidingen en de riolering worden afgedopt. De wandcontactdozen worden afgemonteerd en de loze leidingen worden voorzien van een blinde plaat. De keuken dient na oplevering geplaatst te worden.</i>	€ 0,00
R.803	Aanpassen legplan vloerverwarming in de keuken i.v.m. gewijzigde keukenopstelling <i>U kunt de keukentekening (bovenaanzicht van uw keukenopstelling) van uw keukenshowroom bij ons indienen voor het aanpassen van het legplan van de vloerverwarming. Als u een vrijstaande ""Amerikaanse koelkast "" heeft gekocht dan adviseren wij u om de vloerverwarming ter plaatse van de koelkast te sparen. U kunt op de keukentekening de afmetingen van de sparing aangeven.</i>	€ 130,00

Showroom offertes

Code	Omschrijving	Verkoopprijs
K-K(bnr)	Aanpassen leidingwerk keuken conform tekeningen (naam keukenleverancier)	Prijs op aanvraag
	<p><i>De keukeninstallatie aanpassen aan de hand van de door u aangeleverde keukentekening van een andere keukenshowroom. Hierbij wordt het elektra, water en riool verplaatst naar de op deze tekening aangegeven plaatsen en wordt de extra installatie gemaakt. De afzuigventielen van de wtw-installatie worden niet verplaatst. U ontvangt van Heijmans een offerte van deze aanpassingen. De keuken wordt na oplevering geplaatst.</i></p>	
	<p><i>Naast de extra kosten voor de installatie brengen wij € 250,- in rekening voor het controleren en eventueel corrigeren van het leidingschema keuken van derden.</i></p>	
	<p><i>N.B.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bovenstaande prijzen zijn gebaseerd op verplaatsingen binnen de keukenzone zoals is aangegeven op de 0-tekening.</i> - <i>Er kan alleen een offerte worden gemaakt op basis van een goed gemaatvoerde leidingschema (inclusief aansluitwaardes van de apparatuur).</i> - <i>Een gevelsparing t.b.v een afvoerkanaal voor een afzuigkap wordt niet aangebracht.</i> - <i>De maatvoering van de keukeninstallatie dient door de keukenverkoper te worden gecontroleerd door het inmeten in het werk. Dit kan nadat de wanden zijn afgewerkt, bij voorkeur tijdens een kijkmiddag/-ochtend. U ontvangt hier voor t.z.t. een uitnodiging.</i> 	